

冷蔵・冷凍エンジン(コールドチェーン)

Refrigerator / freezer engine (Cold Chain)

医薬品/ワクチン、生鮮食品を
新鮮なまま、より遠くの患者/消費者へ届けたい



地球環境に優しい！！

驚愕の**保冷時間**と**廉価**を実現にした

保冷剤 & 保冷システム



三栄システムソリューション株式会社
URL <http://www.sanei-sss.co.jp>

クーラーボックスセット

冷蔵用、省スペース型、医薬品/ワクチンの輸送も可能、外気温により48時間以上も可能。

クレセントベース折りたたみ式ボックスセットⅠ

セット内容: ボックス(容量60L、ポリスチレン製)1個、NBコールドプレート冷蔵のみ(0℃~6℃)6個

価 格: 150,000円、予備のNBコールドプレート(6個)90,000円

※ご参考5年リース価格: 1,500円/月セット、予備NBコールドプレート 6個付き: 2,400円/月セット

リース期間中のNBコールドプレートの破損は無償交換いたします。(詳細は営業員にお問合わせ下さい)



クレセントベースボックス



NBコールドプレート



折りたたんだ状態

アイスクリーム、冷凍食品も可能。ご注文時に冷蔵/冷凍の温度帯をご指定願います。

クレセントベース折りたたみ式ボックスセットⅡ

冷蔵48時間以上、冷凍12時間以上可能!

セット内容: 75リットル型ポリウレタン製ボックス1個、NBコールドプレート冷蔵または冷凍(-35℃~0℃)6個

価 格: 170,000円

※ご参考5年リース価格: 1,700円/月セット、予備NBコールドプレート 6個付き: 2,600円/月セット

リース期間中のNBコールドプレートの破損は無償交換いたします。

(詳細は営業員にお問合わせ下さい)



クレセントベース折りたたみ式ボックスセットⅢ

冷蔵48時間以上、冷凍12時間以上可能!

セット内容: 真空断熱材とポリウレタン製(外装:ハードケース)ボックス1個、NBコールドプレート冷蔵または冷凍(-35℃~0℃)2個

価 格: 148,000円(20リットル型)

価 格: 178,000円(40リットル型)



冷蔵庫

70リットル型より500リットル型(ダイレイ製)まで、各サイズをご用意いたします。

ホシザキ製 凍結庫
-40℃の高性能型450,000円から

定格内容積
482L



ダイレイ製 -60℃ 冷凍庫
アイスクリーム用



製品仕様

■ 高性能保冷剤 クレセントFシリーズ



製品名	クレセントF 0℃版	クレセントF -2℃版	クレセントF -11℃版	クレセントF -16℃版	クレセントF -25℃版	クレセントF -35℃版	クレセントF -50℃版
品番	PF00	PFM02	PFM11	PFM16	PFM25	PFM35	PFM50
積み荷(庫内) の代表的な温度	約 5℃	約 3℃	約 -6℃	約 -11℃	約 -20℃	約 -30℃	約 -45℃
保冷剤の凍結 温度	約 0℃	約 -2℃	約 -11℃	約 -16℃	約 -25℃	約 -35℃	約 -50℃
サイズ	A4 版	A4 版	A4 版	A4 版	A4 版	A4 版	A4 版

■ 高性能保冷ボックス クレセントベースシリーズ



製品名	クレセントベース1	クレセントベース2	クレセントベース3 20リットル型	クレセントベース3 40リットル型
品番	CB01.90	CB02.70	CB03.20	CB03.40
断熱材	ポリスチレン	ポリウレタン	真空断熱材、ポリウレタン	真空断熱材、ポリウレタン
主な用途	折りたたみ式 冷蔵用	長時間型、冷凍食品 アイスクリーム用	長時間型、冷蔵冷凍	長時間型、冷蔵冷凍
外面	PVC	PVC	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
内面	PVC アルミ蒸着シート	ABS 真空成型	ステンレス鋼板	ステンレス鋼板
外寸 (突起含まず)	720x510x410mm	645x480x490mm	415x340x345mm	540x330x435mm
内寸	640x440x325mm	520x380x380mm	320x245x240mm	470x250x365mm
重量	約 9.0kg	約 10.2kg	約 8.0kg	約 11.5kg
内容積 (リットル)	93L	75L	20L	43L

■ 蓄冷式コールドロールボックスコールドムービング



製品名	コールドムービング	
温度	-18℃	5℃
品番	PMTF.M18	PMTF.P05
サイズ	約 600×900×1970mm	
重量	約 100 kg	
電源	AC100V	

医薬品/ワクチンや生鮮食品、生花をより、新鮮に冷蔵して運搬！ 地球環境に優しい保冷システムを提案致します。

★冷蔵85時間を実現(2℃～8℃保持)

★冷凍36時間を実現(-24℃～-10℃保持)

海外メーカ独自技術による保冷溶媒を新規開発。他社に無い冷蔵・冷凍時間を実現しました。
※コールドプレート(保冷溶媒)9kg、クーラーボックス(75リットル)にて測定

★半永久的に使用可能



通常の保冷剤同様に冷却すれば何度でも使用可能

★スーパーやコンビニの冷蔵に使用する電力を大幅削減


定期的にコールドプレートを冷凍し、コールドプレートからの冷気を使用した冷蔵を行えば
大幅な電力の削減が見込まれます！



運搬車を使用した例



コンビニ冷蔵ケースで使用した例



①保冷ケース上部のコールドプレートに通電し、凍れさせます。

②コールドプレートの冷気によりケース内を冷蔵します。(冷蔵電源不要)

本製品は、外国為替及び外国貿易法の規制によりキャッチオール規制品に該当します。本製品を国外に持ち出す際には日本国政府の輸出許可が必要な場合があります。詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。●記載されている会社名および商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログの画面はハメコミ合成です。●記載の仕様・デザイン・価格等は改善のため予告なしに変更する場合があります。また、写真の色は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合があります。



三栄システムソリューション株式会社

〒196-0033 東京都昭島市東町3-6-1

インキュベーションオフィス・TAMA 302号室

TEL/FAX 042-519-8028

URL <http://www.sanei-sss.co.jp>

販売店